

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)\*

Nr. SSA-6810

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

Stiklo audinio tinklelis, tipas "SSA-6810"; "SSA-6810-SM"

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** produkto tipas nurodomas ant rulono arba lydinčiuose dokumentuose.

**3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:** LVS 203-2:2005 *Statybiniai stiklo gaminiai. Stiklo pluošto tinkeliai tinkams armuoti. Techniniai reikalavimai.*

**4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:** cementiniams tinkams armuoti

**5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS,

Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvia

Gamyklos adresas - tas pats.

**5.1. Platintojas:**

UAB "BRASTA BUILD"\*

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas; telefonas: (37) 45 70 21; faksas:

(37) 45 37 32el. paštas: uzsakymai@brastabuild.com;

[www.brastabuild.lt](http://www.brastabuild.lt)

**6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18\*\* straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**

UAB BRASTA BUILD, Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

**7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:** sistema 4 pagal STR 1.01.04:2015, gamintojas taiko sistemą 2+.

**8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:** AS Inspecta Latvia

atliko pradinį gamyklos tikrinimą bei testinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą

*(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)*

pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 1579/2009 (2020-04-29)

*(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)*

**9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:** netaikoma

**10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)*

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>
Plotinis tankis	222 g/m <sup>2</sup> (± 10 %)
Rulono plotis	100 cm (+ 1 %/- 0 %) 110 cm (+ 1 %/- 0 %)
Kiaurymių dydis – metmenų / ataudų kryptimis	(7,5 x 7.0) ± 0.5 mm
Siūlų skaičius / 10 cm - metmenų / ataudų kryptimis	(12 x 2) ± (1 x 2) / 10 ± 1
Tempiamasis stipris – metmenų / ataudų kryptimis:	
- pradinis	≥ 60 N/mm / ≥ 58 N/mm
- po šarminio sendinimo	(≥ 3000 N/5 cm / ≥ 2900 N/5 cm) ≥ 50 % pradinio stiprio

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)\*

Nr. SSA-6810

Pelenų kiekis	82 ± 3 %
Organinių medžiagų kiekis	18 ± 3 %
Degumas	NPD
Daugiau informacijos:	www.baltijosbrasta.lt

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

### Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Brasta Build“ direktorius

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, , pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2021-03-01

(išdavimo vieta ir data)

.....  
(parašas)

---

\* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos techninio įvertinimo, todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir neženklinamas “CE” ženklu.

- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601

\*\* Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“