


Pamatų drenažinė  
membrana  
Drainage Membrane

# Fortex Dren



# Pamatų drenažinė membrana / Drainage Membrane Fortex Dren

Parametras / Parameter	Drenažinė membrana Fortex Dren / Drainage membrane Fortex Dren								
	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	N10	N20	5+5
Plotinė masė / Unit weight g/m <sup>2</sup>	400	500	600	800	1000	1200	600	1000	600
Stipris gniuždant / Compressive strength kN/m <sup>2</sup>	150	230	300	400	500	600	400	200	370
Kaiburėlio aukštis / Dimple height mm	8	8	8	8	8	8	10	20	2x5
Oro tūris / Volume of air l/m <sup>2</sup>	5,3						7,9	14	1,43
Rulonų išmatavimai / Roll size m	1,0x20 m 1,5x20 m 2,0x20 m 4,0x20 m						2,0x20 m	1,0x20 m 2,0x20 m 4,0x20 m	0,5x20 m 1,0x20 m 1,5x20 m 2,0x20 m 2,5x20 m 3,0x20 m 4,0x20 m

# Pamatų drenažinė membrana su geotekstile / Drainage Membrane with Geotextile TYPAR SF Fortex Dren

Parametras / Parameter	Drenažinė membrana su geotekstile Typar SF Fortex Dren / Drainage membrane with geotextile Typat SF Fortex Dren						
	250	300	350	400	N10	N20	5+5
Plotinė masė / Unit weight g/m <sup>2</sup>	600	700	800	900	736	1100	740
Stipris gniuždant / Compressive strength kN/m <sup>2</sup>	250	300	350	400	400	200	300
Kaiburėlio aukštis / Dimple high mm	8	8	8	8	10	20	2x5
Oro tūris / Volume of air l/m <sup>2</sup>	5,3				7,9	14	1,43
Rulonų išmatavimai / Roll size m	2,0x20 m 4,0x20 m				2,0x12,5 m	2,0x10 m	1,0x20 m 2,0x20 m 4,0x20 m

# UAB BRASTA BUILD



[uzsakymai@brastabuild.lt](mailto:uzsakymai@brastabuild.lt)



Palemono g. 7B, Kaunas